

OBEC DOLNÍ LOUČKY

59455 Dolní Loučky, IČ 00294241, tel. 549 440121, fax 549 440 208,
e-mail: obec@dolniloucky.cz, bankovní spojení: KB Tišnov - č. účtu 3027751/0100

č. j. *00DL 304/2017*
21. 06. 2017

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Oprava části místních komunikací v obci Dolní Loučky “

I. Preambule

Zadávací dokumentace a pokyny pro vypracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

Zadávací řízení: tato zakázka není zadávána podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o zakázku malého rozsahu. Zadavatel je povinen dodržet zásadu transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.

II. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: Obec Dolní Loučky
IČ zadavatele: 00294241
Sídlo zadavatele: Dolní Loučky 208, 594 55 Dolní Loučky
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ladislav Tichý, starosta obce
Kontaktní osoba: Ladislav Tichý
Telefon: 604 654 415
e-mail: obec@dolniloucky.cz

III. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je oprava části místních komunikací v obci Dolní Loučky. Rozsah oprav je dán slepým rozpočtem, který je přílohou č. 3, této výzvy.

IV. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nižší než 1.900.000,- bez DPH

V. Termín a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín plnění: 15. 08. 2017–30. 09. 2017. Místem plnění je obec Dolní Loučky.

VI. Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídka musí být zaslána nejpozději do 06. 07.2017 do 14.00 hodin na adresu: Obec Dolní Loučky 207, 594 55 Dolní Loučky. Nabídku je možné odevzdat i osobně v úředních hodinách na téže adrese v tomtéž termínu. Nabídka musí mít písemnou formu v uzavřené obálce označené názvem:

"Neotvírat – Veřejná zakázka, „Oprava části místních komunikací v obci Dolní Loučky "

VII. Kritéria pro hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny 100%. Hodnocena bude celková nabídková cena včetně DPH

VIII. Požadavky na prokázání kvalifikace

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- a) Základní způsobilosti vymezené v §74 odst. 1 zákona, předložením:
čestného prohlášení
- b) Profesní způsobilosti předložením:
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku
Dokladů osvědčujících odbornou způsobilost
- c) Technické způsobilosti předložením:
Seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let, s limitem min. 3 zakázky na výstavbu nebo opravu komunikací nebo zpevněných ploch ve finančním objemu min. 500 tis. Kč bez DPH každé z nich.

IX. Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny

Nabídky budou podány v českém jazyce. Výpočet nabídkové ceny bude proveden v souladu se slepým rozpočtem, který je součástí této výzvy - příloha č.3. Uchazeč o veřejnou zakázku uvede nabídkovou cenu a doplní ji do Krycího listu nabídky, který je obsažen v příloze č. 1. Do výsledné nabídky uvede uchazeč cenu, do které započítá veškeré náklady spojené s případnou realizací této zakázky. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. Nabídku uchazeče bude možné překročit pouze v případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídnuté ceny. V případě snížení sazby DPH bude naopak cena za plnění veřejné zakázky snížena oproti

nabídkové ceně. O případné změně nabídkové ceny smluvními stranami bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky:

- a) cenová nabídka (krycí list, rozpočet)
- c) čestné prohlášení (viz příloha č. 2)
- d) kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
- e) návrh smlouvy o dílo

U kopií požadovaných dokladů se nepožaduje ověření.

X. Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy, platba bude provedena po předání díla.

XI. Obchodní podmínky zadavatele

Uchazeč o zakázku předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče podle obchodního rejstříku. Návrh smlouvy nesmí vyloučit, či omezit oprávnění nebo požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. V opačném případě není nabídka uchazeče úplná.

XII. Způsob, místo otevírání obálek s nabídkami:

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno v 19.00 hod, 06. 07. 2017 v sídle zadavatele. Jejich posouzení a hodnocení je neveřejné.

XIII. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:


posuzovat a hodnotit budou pouze nabídky splňující podmínky zadání výzvy

upřesnit nebo doplnit podmínky zakázky ještě před odevzdáním nabídek

nevracet uchazečům podané nabídky neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku

vyřadit nabídky v případě, že nabídka uchazeče nebude obsahovat údaje požadované zadavatelem v této dokumentaci

neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, zrušit zadání veřejné zakázky až do uzavření smlouvy a to i bez udání důvodů



Ladislav Tichý
Ladislav Tichý
starosta obce

Přílohy:

Příloha č. 1 Krycí list nabídky:

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
Název zakázky: „Oprava části místních komunikací v obci Dolní Loučky“			
"			
-			
1. Základní identifikační údaje			
1.1. Zadavatel			
Název:	Obec Dolní Loučky		
Sídlo:	Dolní Loučky 208		
IČ:	00294241		
1.2. Uchazeč			
Název			
Sídlo/místo podnikání:			
IČ:			
DIČ:			
Osoba oprávněná jednat			
Kontaktní osoba:			
Tel./fax:			
e-mail:			
2. Formulář nabídkové ceny v CZK „nejvýše přípustné“			
Položka	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
nabídková cena			
Termín splnění zakázky			
3. Osoba oprávněná jednat za uchazeče			
Jméno, příjmení, podpis datum			

Prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách

Prohlašuji tímto, že jsem dodavatel/uchazeč, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Název a adresa uchazeče:

.....
.....
.....

Toto prohlášení podepisuji jako *(funkce, např.: jednatel společnosti)*

V dne

.....
podpis
titul, jméno, příjmení

Příloha č.3 slepý rozpočet

P.Č.	Kód	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Oprava části komunikace parc.č. 438 (část 1 - 6)

1 Zemní práce

1		Odstranění nánosu stávajícího povrchu	m2	1 167,500		
---	--	---------------------------------------	----	-----------	--	--

5 Komunikace

2		Vyrovnání povrchu asfaltovým betonem ACO 11 prům. tl 20 mm	m2	1 167,500		
3		Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 167,500		
4		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 50 mm	m2	1 167,500		

99 Přesun hmot

5		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	196,140		
---	--	--	---	---------	--	--

Celkem

Oprava části komunikace parc.č. 438 (část 7)

1 Zemní práce

1		Odstranění živ. krytu tl. 10cm	m2	149,000		
---	--	--------------------------------	----	---------	--	--

5 Komunikace

2		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl. 50 mm	m2	149,000		
3		Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	149,000		
4		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 50 mm	m2	149,000		

99 Přesun hmot

5		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	35,760		
---	--	--	---	--------	--	--

Celkem

Oprava části komunikace parc.č. 438 (část 8) + chodník kolem domu č.p. 163

1 Zemní práce

1		Odstranění živ. krytu tl. 10cm	m2	348,000		
2		Odstranění stáv. krytu chodníku (živice + beton)	m2	40,000		
3		Vytrhání obrub	m	61,000		
4		Hloubení rýh pro obrubníky	m	61,000		
5		Odvoz materiálu do 1000m	t	38,000		

5 Komunikace

6		Podklad ze ŠD tl. 15cm	m2	40,000		
7		Kladení zámkové dlažby lože kamdrc tl. 4cm	m2	40,000		
8		Zámková dlažba tl. 6cm	m2	41,000		
9		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl. 50 mm	m2	348,000		
10		Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	348,000		
11		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 50 mm	m2	348,000		

9 Ostatní konstrukce a práce

12		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	61,000		
13		obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x25 cm	m	61,000		

99 Přesun hmot

14		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	87,360		
----	--	--	---	--------	--	--

Celkem

Oprava komunikace parc.č. 608 (část 9)

1 Zemní práce

1		Odstranění nánosu stávajícího povrchu	m2	864,000		
---	--	---------------------------------------	----	---------	--	--

5 Komunikace

2		Vyrovnání povrchu asfaltovým betonem ACO 11 prům. tl 20 mm	m2	864,000		
3		Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	864,000		
4		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 50 mm	m2	864,000		

99 Přesun hmot

5		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	145,150		
---	--	--	---	---------	--	--

Celkem

Oprava části komunikace parc.č. 626/1 (část 10)

1 Zemní práce

1		Odstranění nánosu stávajícího povrchu	m2	187,000		
---	--	---------------------------------------	----	---------	--	--

5 Komunikace

2		Vyrovnání povrchu asfaltovým betonem ACO 11 prům. tl 20 mm	m2	187,000		
3		Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	187,000		
4		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 50 mm	m2	187,000		

99 Přesun hmot

5		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	31,420		
---	--	--	---	--------	--	--

Celkem

Úprava vjezdu k domu č.p. 178 (část 11)

1 Zemní práce

1		Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3	m3	21,600		
2		Odvoz materiálu do 1000m	t	43,200		

5 Komunikace

3		Podklad ze ŠD tl. 20cm	m2	72,000		
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl. 50 mm	m2	72,000		
5		Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	72,000		
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 50 mm	m2	72,000		

99 Přesun hmot

7		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	17,280		
---	--	--	---	--------	--	--

Celkem

Oprava části komunikace parc.č. 578/1 (část 12)

1 Zemní práce

1		Odstranění nánosu stávajícího povrchu	m2	390,000		
3		Vytrhání obrub	m	24,000		
4		Hloubení rýh pro obrubníky	m	24,000		
5		Odvoz materiálu do 1000m	t	11,520		

5 Komunikace

6		Vyrovnání povrchu asfaltovým betonem ACO 11 prům. tl 20 mm	m2	390,000		
7		Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	390,000		
8		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 50 mm	m2	390,000		

9 Ostatní konstrukce a práce

9		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000		
---	--	--	---	--------	--	--

10		obrubník betonový silniční nájezdový 100x5x20 cm	m	24,000		
----	--	--	---	--------	--	--

99 Přesun hmot

11		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	65,520		
----	--	--	---	--------	--	--

Celkem

Oprava částí komunikace parc.č. 626/1 (část 13)

1 Zemní práce

1		Odstranění nánosu stávajícího povrchu	m2	66,000		
---	--	---------------------------------------	----	--------	--	--

5 Komunikace

2		Vyrovnání povrchu asfaltovým betonem ACO 11 prům. tl 20 mm	m2	66,000		
3		Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	66,000		
4		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 50 mm	m2	66,000		

99 Přesun hmot

5		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,090		
---	--	--	---	--------	--	--

Celkem

Oprava části komunikace parc.č. 626/1 (část 14)

1 Zemní práce

1		Odstranění nánosu stávajícího povrchu	m2	315,000		
2		Hloubení rýh pro obrubníky	m	24,000		
3		Odvoz materiálu do 1000m	t	11,520		

5 Komunikace

4		Vyrovnání povrchu asfaltovým betonem ACO 11 prům. tl 20 mm	m2	315,000		
5		Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	315,000		
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 50 mm	m2	315,000		

9 Ostatní konstrukce a práce

7		Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	24,000		
8		obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x25 cm	m	24,000		

99 Přesun hmot

9		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	52,920		
---	--	--	---	--------	--	--

Celkem

Přípravné a dokončovací práce

Přípravné a dokončovací práce

1		Pronájem frézy	dny	2,000		
2		Přípravné práce před prováděním živičných prací	dny	5,000		
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,000		
4		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	6,000		
5		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	12,000		

Celkem

Celkem bez DPH