

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

Předmět: Žádost o poskytnutí informací v souvislosti se smlouvou o dílo č.
22410071 **Rekonstrukce VO v obci Dolní Loučky**

V souvislosti s výše uvedenou smlouvou žádám o předložení:

1. Výsledek výběrového řízení na dodavatele (včetně poptávky a dalších nabídek) a zdůvodnění výběru firmy ČEZ Energetické služby, s.r.o.
2. Kopii zápisu rady obce, kde je záměr projednán a odsouhlasen k realizaci.
3. Přílohu smlouvy č. 3 – Mapový výstup – rozsah rekonstrukce.
4. Dokumentaci skutečného provedení (byla součástí položkového rozpočtu) včetně vyznačení všech změn a dodatků, které vznikly v souvislosti s uvedenou stavbou.
5. Veškeré dokumenty předání a převzetí stavby dle bodů smlouvy z odstavce *XIII. PŘEDÁNÍ DÍLA*
6. Kopie faktur k výše uvedené stavbě.

Datum podání: 15. 02. 2023

Děkuji za vyřízení

OBEC DOLNÍ LOUČKY

594 55 Dolní Loučky 208, IČ 00294241, tel. 549 440 121, fax 549 440 208,
e-mail: obec@dolniloucky.cz, bankovní spojení – KB Tišnov – č. účtu 3027751/0100

čj. OUDL 64/2022

1. 3. 2023

Pan

**Sdělení k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

K Vaší žádosti o poskytnutí informací v souvislosti se smlouvou o dílo č.22410071 sdělujeme následující:

K bodu 1) kritériem byla cena a kvalita světel, nabídky viz příloha č.1

K bodu 2) Kopie zápisu rady obce, viz příloha č.2.

K bodu 3) viz příloha č.3

K bodu 4) Dokumentace skutečného provedení viz příloha č.4-5, dodatky a změny nebyly.

K bodu 5) Veškeré dokumenty viz příloha č.4-5, 5a, 5b.

K bodu 5) Faktura viz příloha č.6.

S pozdravem




Ing. Jiří Mašek
starosta

JICOM[®], spol. s r. o.

Jarní 1116/50, 614 00 Brno

adresa pro doručování písemností:

Halouzškova 1763

666 01 Tišnov

Váš dopis, č. j.

Vyřizuje/tel.číslo
Šváb/549 438 213

v Tišnově dne
19. 05. 2022

Nabídka opravy osvětlení pro obec Dolní Loučky

Vážení obchodní partneři, předkládáme Vám nabídku na opravu veřejného osvětlení obce, nabídka obsahuje dodávku a montáž nových LED svítidel, demontáž stávajících svítidel, revizní zprávu, dopravu a ekologický poplatek. Cenová nabídka se týká výměny stávajících svítidel kus za kus, kdy počítáme s výměnou 107 ks svítidel.

Varianta opravy VO bez servisu a s možností rozložení platby na dvě splátky ve výši **484.888,- Kč bez DPH**, 1. splatná do 31.12.2022 a 2. splatná do 30.6.2023, celkem činí **969 776,00 Kč bez DPH**.

Varianta pronájmu a servisu svítidel na 10 let činí **1 192 458,00 Kč bez DPH**, měsíční splátka **9 937,15 Kč bez DPH**, viz. dále.

Realizace díla v termínu **do dvou měsíců** od podpisu smlouvy nebo objednávky.

V případě pronájmu na 10 let, s následným převodem na obec, nabízíme garantovanou zárukou 10 let na svítidla, včetně servisu svítidel.

Obě varianty obsahují zpracování projektu případné rekonstrukce veřejného osvětlení, tak aby veřejné osvětlení splňovalo současné normy.

V příloze je technický list svítidel, která splňují ve všech parametrech stanovené normy.

V případě pronájmu nabízíme po nahlášení závady nejpozději do 2 hodin výjezd technika, dále nejpozději do 24 hodin odstranění zjištěných nebo nahlášených závad na svítidlech VO. V případě, že závada na svítidlech VO bude v takovém rozsahu, že předpokládaná doba odstranění bude delší než 24 hodin, budete okamžitě informováni o této skutečnosti. V těchto případech bude oprava provedena nejpozději do 3 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednateli přísluší právo odsouhlasit předpokládanou cenu opravy, pokud se nebude jednat o servisní úkon v rámci záruky.

Zajištění provozu VO zahrnuje všechny nezbytné úkony k zajištění plynulého provozu zařízení VO prováděné podle platných předpisů a kontrolní činnost, zejména pravidelné měsíční noční kontroly funkčnosti soustavy VO tak, aby byla zajištěna svítivost na instalovaných svítidlech minimálně na 99%.

S pozdravem

Stanislav Šváb, DiS.
obchodní náměstek JICOM, spol. s r.o.

Tel.číslo: 549 438 211
Fax: 549 438 220
www: www.jicom.cz
e-mail: jicom@jicom.cz

Bankovní spojení: JICOM, spol. s r.o.
ČSOB, a.s.
č.účtu: 17731803/0300
Firma je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 11 604.
IČ: 49432095
DIČ: CZ49432095



ELEKTRO TOPENÍ s.r.o.
ŘÍKONÍN 7, 594 51 KŘÍŽANOV
IČO: 29319234
DIČ: CZ29319234
TEL.: + 420 737 788 773

CENOVÁ NABÍDKA

ze dne: 20.05.2022

zadavatel: Obec Dolní Loučky

zpracovatel: Elektro Topení s.r.o.

Název položky	Počet	MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH
LED svítidlo 12-45W	107 ks		4150	444 050,00 Kč
Kabel CYKY 3x1,5	321 MJ		30	9 630,00 Kč
Připojovací svorky pro kabel CYKY na venkovní vedení	107 ks		320	34 240,00 Kč
Demontáž svítidla kompletní, vč. likvidace	107 ks		400	42 800,00 Kč
Nový výložník	45 ks		1910	85 950,00 Kč
Montáž všech výložníků, svítidel a ostatní práce, plošina	1 ks		285000	285 000,00 Kč
Revize	1 ks		5000	5 000,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení	1 ks		15000	15 000,00 Kč
Práce, režie				
CENA CELKEM bez DPH				921 670,00 Kč

Elektro Topení s.r.o.

Říkonín 7


594 51 Křížanov

IČO: 29319234

DIČ: CZ29319234



6.2. Parametry navrženého LED svítidla



	LED 40,7 W 3,5 kg	LED 8,8 + 13,2 + 22,55 W 3,5 kg
jmenovitý příkon	až 44W dle nastavení	až 25W dle nastavení
počet LED	16	8
světelný tok	až 6560lm	až 3650lm
účinnost (PF)	$\phi > 0,95/0,90$ - plné zatížení při 230 V/poloviční zatížení při 230 V	
LED type	OSRAM	
barevná teplota	4000° K (možno 2700°+5700°K)	
věmst bar. Podání	typ. CRI >72	
efektivita (svítidlo)	>125lm/W při všech typech a nastaveních	
životnost	80.000 hodin LED a elektronika	
okolní teplota	-40°C + +60°C	
provozní napětí	170+264V/AC, 50+60Hz	
krytí	IP66	
ochrana	třída II, třída I	
ochrana proti přepětí	DM 6kV, CM 10kV	
montáž	na sloup nebo výložník, 40 – 60mm	
rozsah náklonu	15° oběma směry	
záruka	5 let	
povrchová úprava	RAL7024	

AstroDIM pro autonomní stmívání (astro, pevné časy)

Ochrana proti přehřátí

CLO - funkce konstantního světelného toku


Programování pomocí NFC



ZA ZHOTOVITELE OVĚŘIL ZNĚNÍ:
Ing. Jan Trčka

6.3. Autonomní řízení svítidel (útlum)

Součástí navrhovaných svítidel je možnost využití funkce stmívání tzn. úsporu energie při zachování bezpečného osvětlení i v době, kdy je pohyb v obci minimální. Modelový příklad počítá s 5 hodinami stmívání pro 1 noc.



Obrázek 1: Ilustrační obrázek

7 CENOVÁ NABÍDKA

Cenová nabídka	
KOMPLET RVO	Cena
Demontáž stávajících svítidel, Montáž nových LED svítidel, podružný materiál, doprava, revize, plošina, LED svítidla vč. dopravy a ekologického poplatku.	
CELKEM bez DPH	754 350 Kč
CELKEM s DPH	912 763 Kč

Veškeré položky v nabídce jsou nabídnuty kompletní (agregované) a plně funkce schopné, tj. včetně všech pomocných konstrukcí, plošin, podpůrných činností, provizorních konstrukcí spojovacího materiálu, prvků a všech potřebných úkonů pro provedení díla.

ZA ZHOTOVITELE OVĚŘIL ZNĚNÍ:
Ing. Jan Trčka

ZÁPIS

ze 154. zasedání Rady obce Dolní Loučky, konaného dne 26.5. 2022 v 19:30 na OÚ v Dolních Loučkách

Přítomní členové rady: Ing. Mašek, p. Tichý, Ing. Zedníková, Ing. Neumayer, p. Kiefer

Bod č. 1

Zasedání rady č. 154 zahájil pan starosta a oznámil přítomnost všech 5 členů rady.

Zapisovatelem jmenoval Ing. Neumayera.

Konstatoval, že zápis z předchozího zasedání rady obce byl ověřen, námítky proti němu nebyly podány. Hlasování bude uváděno v pořadí pro – proti – zdržel se.

Program 154. zasedání Rady obce.

1. Zahájení.
2. Schválení programu.
3. Projednání plnění úkolů z minulých zasedání rady obce.
4. Projednání oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro vrtanou studnu a p.č. 1424 v k.ú. D. Loučky.
5. Projednání oznámení Katastrálního úřadu Brno o opravě chyby v údajích KN.
6. Projednání žádosti o čerpání finančních prostředků z fondu opravu ZŠ a MŠ D. Loučky na výměnu otopných těles.
7. Projednání umístění dočasného reklamního nosiče pro prodejnu Lídl.
8. Projednání nabídek na přímý prodej svítidel veřejného osvětlení.
9. Projednání cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace přístavby MŠ Dolní Loučky.
10. Projednání Smlouvy č.63388 o poskytování připojení k Internetu.
11. Projednání nabídky ŠJV stavební na úpravu ploch u zdravotního střediska a naproti MŠ

Projednání bodu č. 2

Usnesení: Rada obce schvaluje program 154 zasedání Rady obce Dolní Loučky.

H:5-0-0

Projednání bodu č. 3

Usnesení: Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů z minulých zasedání rady obce.

Projednání bodu č. 4

Usnesení: Rada obce vzala na vědomí oznámení MěÚ Tišnov ohledně zahájení společného územního a stavebního řízení pro vrtanou studnu na pozemku parc. č. 1424 v k.ú. D. Loučky.

Projednání bodu č.5

Usnesení: Rada obce vzala na vědomí oznámení Katastrálního úřadu Brno-venkov o opravě chyby v údajích KN, čj. OR-2054/2022-703-3.

Projednání bodu č. 6

Usnesení: Rada obce schvaluje žádost o čerpání finančních prostředků z fondu oprav ZŠ a MŠ D. Loučky ve výši 27 340,- Kč bez DPH na výměnu dvou otopných těles v učebně PC.

H:5-0-0

Projednání bodu č. 7

Usnesení: Rada obce souhlasí s umístěním dočasného reklamního nosiče pro chystanou prodejnu Lídl v Tišnově v období 10 a 11/2022. – Umístění bude upřesněno.

H:5-0-0

Projednání bodu č. 8

Usnesení: Rada obce projednala 3 cenové nabídky a vybrala nabídku společnosti ČEZ Energetické služby na přímý prodej svítidel veřejného osvětlení a rozhodla o akceptaci po prověření kvality světél.

H:5-0-0

Projednání bodu č. 9

Usnesení: Rada obce projednala 3 cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace přístavby MŠ Dolní Loučky a rozhodla o zadání zakázky společnosti VESIS s.r.o., Brno.

H:5-0-0

Projednání bodu č. 10

Usnesení: Rada obce projednala a souhlasí se Smlouvou č.63388 o poskytování připojení k Internetu od společnosti YCNet s.r.o.

H:5-0-0


Projednání bodu č. 11


Usnesení: Rada obce projednala a souhlasí s nabídkou ŠJV stavební na úpravu ploch u zdravotního střediska a naproti MŠ za cenu 179980,- bez DPH.

H:5-0-0

Zasedání bylo ukončeno ve 20:10

Zapsal: Ing. Oldřich Neumayer


.....
starosta



Poznámka:
V rámci rekonstrukce VO v obci Dolní Loučky bude řešeno:
- 107 ks svítidel
Zbýlých 57 ks svítidel nebude řešeno

- Legenda:
- ⊗ - Řešená svítidla
 - ⊗ - Neřešená svítidla
 - ⊗ - Rozváděč

Projekt	REKONSTRUKCE VO V OBCI DOLNÍ LOUČKY			Číslo projektu
Stupeň projektu	Podklad k SoD			
Místo stavby	Dolní Loučky			
Stavebník				
Generální dodavatel projektu	 ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY VÝSTAVNÍ 1144/103 OSTRAVA-VÍTKOVICE 706 02		Subdodavatel / projektant profese	
Projektant	David Zajac		Datum	2022/05
Kontrola projektu	Ing. Petr Šebesta	Autorský dozor	Formát	A2
Díl projektu			Měřítko	
Název dokumentu	Situční výkres obce Dolní Loučky		Paré	
Číslo výkresu	1			



„Rekonstrukce VO – Dolní Loučky“

Název akce: Rekonstrukce VO – Dolní Loučky

Typ dokumentace: DSPS

Objednatel: Obec Dolní Loučky

Vypracoval: David Zajac


Datum: 09/2022

Výtisk:

1

	Název projektu: Rekonstrukce VO – Dolní Loučky	Datum: 09/2022	
	Dokumentace skutečného provedení	Stránka: 1/1	Poř. č.: 1


1. **DSPS Výkresová část**
2. **DSPS Pasport**
3. **Revize elektro**
4. **Prohlášení zhotovitele stavby**
5. **Prohlášení o ekologické likvidaci odpadu**
6. **Technická specifikace svítidel**
7. **Prohlášení o shodě CYKY**
8. **Prohlášení o shodě výložníky**
9. **Katalogový list výložníku**



Poznámka:
- V rámci rekonstrukce VO v obci Dolní Loučky bylo vyměněno 106 ks svítidel ANNY - S ILLUM 2700K

Legenda:
⊗ - Řešená svítidla ⊕ - Neřešená svítidla
■ - RVO

Projekt	REKONSTRUKCE VO V OBCI DOLNÍ LOUČKY			Číslo projektu
Stupeň projektu	DSPS			
Místo stavby	Dolní Loučky			
Stavebník				
Generální zadavatel projektu	 ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY VÝSTAVNÍ 1144/103 OSTRAVA-VÍTKOVICE 706 02			Subdodavatel / projektant profese
Projektant	David Zajac			Datum 2022/09
Kontrola projektu	Ing. Petr Šebesta	Autorský dozor	Michal Jurečka	Formát A3
Díl projektu				Měřítko
Název dokumentu	Situační výkres obce Dolní Loučky			Paré
Číslo výkresu	1			



Poznámka:
- V rámci rekonstrukce VO v obci Dolní Loučky bylo vyměněno 106 ks svítidel ANNY - S ILLUM 2700K

Legenda:
⊗ - Řešená svítidla ⊠ - RVO
⊙ - Neřešená svítidla

Projekt	REKONSTRUKCE VO V OBCI DOLNÍ LOUČKY			Číslo projektu
Stupeň projektu	DPS			
Místo stavby	Dolní Loučky			
Stavebník				
Generální dávatel projektu	 ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY VÝSTAVNÍ 1144/103 OSTRAVA-VÍTKOVICE 706 02			Subdávatel / projektant profese
Projektant	David Zajac			Datum 2022/09
Kontrola projektu	Ing. Petr Šebesta	Autorský dozor	Michal Jurečka	Formát A3
Díl projektu				Měřítka
Název dokumentu	Situační výkres obce Dolní Loučky			Paré
Číslo výkresu	2			

RVO	Číslo SB	Zatřídění komunikace	Typ vedení	Vyložení	Poznámky	Typ podpěrného bodu	Typ podpěrného bodu	Řešena výměna ano/ne	Výška umístění svítidla (m)	BACKLIGHT	Typ nového svítidla	Nový světelný tok (lm)	Nový příkon jmenovitý (W)
RVO1	1.SM1	P5				Betonový EPV 9/6	energetika	NE	7,1				
RVO1	1.SM2	P5				Dřevěný Jp8	energetika	NE	6,8				
RVO1	1.SM2b	M5				Dřevěný Jp8	energetika	NE	6,8				
RVO1	1.SM3	P5	AES	stávající		Ocelový 114/60	sadový	ANO	5,1		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM4	P5				Dřevěný Dp9	energetika	NE	7,2				
RVO1	1.SM5	M5				Betonový EPV 9/6	energetika	NE	6,8				
RVO1	1.SM6	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	7,2		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM7	M5	AES	0,3		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,2		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM8	P5				Betonový EPV 10,5/6	energetika	NE	7,4				
RVO1	1.SM9	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,7		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM10	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,7		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM11	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM12	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,7		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM13	P5	AES	1		Betonový EPV 12/10	energetika	ANO	7,2		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM14	P5	Alfe	0,5		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM15	P5				Betonový EPV 9/6	energetika	NE	6,4				
RVO1	1.SM16	P5	Alfe	0,5		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,2		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM17	P5				Ocelový SK4 114/60	sadový	NE	4,0				
RVO1	1.SM18	P5				Ocelový SK4 114/60	sadový	NE	4,0				
RVO1	1.SM19	M5				konzola	energetika	NE	9,7				
RVO1	1.SM20	P5				Betonový EPV 10,5/6	energetika	NE	8,4				
RVO1	1.SM21	P5				Ocelový STP6-A 133/89/76	přechodové	NE	7,1				
RVO1	1.SM22	P5				Ocelový STP6-A 133/89/76	přechodové	NE	7,1				
RVO1	1.SM23	M5	AES	1	konzole na budově	-	budova	ANO	7,3		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM24	M5	Alfe	0,5		Betonový ELV 10,5/20	energetika	ANO	7,6		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM25	M5	Alfe	1,5		Betonový ELV 10,5/20	energetika	ANO	7,6		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM26	M5				Betonový EPV 10,5/6	energetika	NE	7,5		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM27	M5	Alfe	0,5		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,9		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM28	M5	Alfe	1		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	7,2		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM29	M5	AES	1		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,7		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM30	P5	AES	0,5		Betonový EPV 9/3	energetika	ANO	6,7		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM31	P5	AES	0,3		Betonový EPV 9/3	energetika	ANO	7,1		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM32	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/3	energetika	ANO	7,1	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM33	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/3	energetika	ANO	6,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM34	P5	AES	stávající		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,2		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM35	P5				Dřevěný Jp8	stožár	NE	6,6				
RVO1	1.SM36	P5				Betonový EPV 9/6	energetika	NE	6,6				
RVO1	1.SM37	M5	AES	stávající		Betonový EPV 9/10	energetika	ANO	6,8		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM38	M5	AES	stávající		Betonový EPV 9/10	energetika	ANO	6,8		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM39	M5	AES	0,5		Betonový EPV 9/10	energetika	ANO	7,2		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM40	M5	AES	0,5		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	8,0		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM41	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	7,2	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM42	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	7,2	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM43	P5	Alfe	0,5		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	7,2		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM44	P5	Alfe	0,5		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM45	P5	Alfe	0,5		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM46	P5	Alfe	1,5		Betonový EPV 9/10	energetika	ANO	6,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5

RVO1	1.SM47	P5	Alfe	stávající		Betonový EPV 9/10	energetika	ANO	6,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM48	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,4		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM49	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,7		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM49	P5				Betonový EPV 9/6	energetika	NE	6,5				
RVO1	1.SM50	P5	Alfe	0,5		Betonový EPV 9/10	energetika	ANO	6,7		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM51	P5	Alfe	0,5		Betonový EPV 10,5/3	energetika	ANO	7,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM52	P5	AES	0,5		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM53	P5				Betonový EPV 9/6	energetika	NE	6,8				
RVO1	1.SM54	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM55	P5	AES	stávající		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,5	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM56	P5	AES	stávající		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM57	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM58	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	1742.00	12
RVO1	1.SM59	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	1742.00	12
RVO2	2.SM60	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM61	P5	AES	1		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM62	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM63	P5	AES	2		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM64	P5				Betonový EPV 10,5/6	energetika	NE	7,5				
RVO2	2.SM65	P5				Betonový EPV 10,5/6	energetika	NE	7,5				
RVO2	2.SM66	P5				Betonový EPV 10,5/6	energetika	NE	7,5				
RVO2	2.SM67	P5				Betonový EPV 10,5/6	energetika	NE	7,5				
RVO2	2.SM68	P5				Betonový EPV 10,5/6	energetika	NE	7,8				
RVO2	2.SM69	P5	AES	stávající		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,4	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM70	P5	zemní	dřík		Ocelový B5 133/89/60	sadový	ANO	5,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM71	P5	AES	stávající		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,4		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM72	P5	zemní	dřík		Ocelový K6-133/89/60	sadový	ANO	6,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM73	P5	zemní	dřík		Ocelový K6-133/89/60	sadový	ANO	6,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM74	P5	AES	0,3		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM75	P5				Betonový EPV 10,5/6	energetika	NE	7,5				
RVO2	2.SM76	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/10	energetika	ANO	6,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM77	P5	AES	stávající		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,4		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM78	P5	AES	0,3		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM79	P5	AES	0,3		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM80	P5	AES	0,3		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM81	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM82	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM83	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM84	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM85	P5	AES	stávající		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,4	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM86	P5	AES	stávající		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	8,2	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM87	P5	AES	1		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,4		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM88	P5	AES	stávající		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,4		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM89	P5				Betonový EPV 10,5/6	energetika	NE	8,5				
RVO2	2.SM90	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/10	energetika	ANO	6,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM91	P5				Betonový EPV 9/10	energetika	NE	6,6				
RVO2	2.SM92	P5				Betonový EPV 9/10	energetika	NE	6,6				
RVO2	2.SM93	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/10	energetika	ANO	6,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM94	M5	AES	1		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,4		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO2	2.SM95	M5	AES	0,5		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,6		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO2	2.SM96	M5	AES	1,5		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,6		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41

RVO2	2.SM97	M5				Betonový EPV 10,5/6	energetika	NE	7,6				
RVO2	2.SM98	M5	AES	1,5		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,6		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO2	2.SM99	M5				Betonový EPV 10,5/6	energetika	NE	7,6				
RVO1	1.SM100	P5				Ocelový SK5 114/60	sadový	NE	5,0				
RVO1	1.SM101	P5				Ocelový SK5 114/60	sadový	NE	5,0				
RVO3	3.SM102	P5				Ocelový SK5 114/60	sadový	NE	5,0				
RVO3	3.SM103	P5				Ocelový SK5 114/60	sadový	NE	5,0				
RVO1	1.SM104	M5	AES	stávající	konzole na budově	konzola	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM105	M5	AES	1,5		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,2		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM106	P5				Betonový EPV 10,5/6	energetika	NE	7,2				
RVO1	1.SM107	P5				Betonový EPV 10,5/6	energetika	NE	7,4				
RVO1	1.SM108	M5	AES	1,5		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,6		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM109	M5	AES	1		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,5		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM110	M5				Betonový EPV 9/6	energetika	NE	6,8		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM111	P5				Ocelový SK5 114/60	sadový	NE	5,0				
RVO1	1.SM112	P5	zemní	dřík		Ocelový SK5 114/60	sadový	ANO	5,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	1742.00	12
RVO1	1.SM113	P5	zemní	dřík		Ocelový SK5 114/60	sadový	ANO	5,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	1742.00	12
RVO1	1.SM114	P5				Ocelový SK5 114/60	sadový	NE	5,0				
RVO1	1.SM115	P5				Ocelový SK5 114/60	sadový	NE	5,0				
RVO1	1.SM116	P5				Ocelový SK5 114/60	sadový	NE	5,0				
RVO1	1.SM117	P5				-	budova	NE	5,5				
RVO1	1.SM118	P5	Alfe	0,5		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,2		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM119	P5				Ocelový SK3 114/60	sadový	NE	3,0				
RVO1	1.SM120	P5	Alfe	stávající		Betonový ELV 9/10	energetika	ANO	6,4		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM121	P5	zemní	dřík		Ocelový K6-133/89/60	sadový	ANO	6,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2292.00	16,5
RVO1	1.SM122	P5	zemní	dřík		Ocelový K6-133/89/60	sadový	ANO	6,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2292.00	16,5
RVO1	1.SM123	P5	zemní	dřík		Ocelový K6-133/89/60	sadový	ANO	6,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2292.00	16,5
RVO1	1.SM124	P5	zemní	dřík		Ocelový K6-133/89/60	sadový	ANO	6,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2292.00	16,5
RVO1	1.SM125	P5				Ocelový K6-133/89/60	sadový	NE	6,0				
RVO1	1.SM126	P5				Ocelový K6-133/89/60	sadový	NE	6,0				
RVO1	1.SM127	P5	zemní	dřík		Ocelový K6-133/89/60	sadový	ANO	6,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2292.00	16,5
RVO1	1.SM128	P5				Ocelový K6-133/89/60	sadový	NE	6,0				
RVO1	1.SM129	P5				Ocelový K6-133/89/60	sadový	NE	6,0				
RVO1	1.SM130	P5				Ocelový K6-133/89/60	sadový	NE	6,0				
RVO2	2.SM131	M5				Betonový EPV 10,5/6	energetika	NE	8,5		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO2	2.SM132	M5	AES	1		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	8,5		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO2	2.SM133	M5	AES	2		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	8,5		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO2	2.SM134	M5	AES	2		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	8,5		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO4	4.SM135	M5				Ocelový JB8 133/102/76	stožár	NE	7,8				
RVO4	4.SM136	M5				Ocelový JB8 133/102/76	stožár	NE	7,8				
RVO4	4.SM137	M5				Ocelový JB8 133/102/76	stožár	NE	7,8				
RVO4	4.SM138	M5				Ocelový JB8 133/102/76	stožár	NE	7,8				
RVO4	4.SM139	M5				Ocelový JB8 133/102/76	stožár	NE	7,8				
RVO4	4.SM140	M5				Ocelový JB8 133/102/76	stožár	NE	7,8				
RVO4	4.SM141	M5				Ocelový JB8 133/102/76	stožár	NE	7,8				
RVO4	4.SM142	P5	AES	stávající		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	8,2		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM143	M5	AES	2		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,8		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO4	4.SM144	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM145	P5	AES	0,5		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM146	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM147	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/3	energetika	ANO	6,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5

RVO4	4.SM148	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/3	energetika	ANO	6,6	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM149	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/3	energetika	ANO	6,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM150	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/3	energetika	ANO	6,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM151	P5	AES	1		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM152	P5				Ocelový JŽ 12 219/159/114	stožár	NE	11,2				
RVO4	4.SM153	P5	AES	0,5		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM154	P5	AES	stávající		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,4		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM155	P5	AES	0,5		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM156	P5	AES	0,5		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,2	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM157	P5	AES	1		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM158	P5	AES	stávající		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM159	P5	AES	0,5		Betonový EPV 10,5/6	energetika	ANO	7,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM160	M5				Betonový EPV 9/6	energetika	NE	6,8				
RVO1	1.SM161	M5				Betonový EPV 9/6	energetika	NE	6,2				
RVO4	4.SM162	P5	AES	stávající		Betonový EPV 9/3	energetika	ANO	6,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5

Čestné prohlášení

ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Výstavní 1144 / 103
703 00 Ostrava – Vítkovice
IČ 27804721
DIČ CZ27804721

Čestné prohlášení o ekologické likvidaci odpadů

Firma ČEZ Energetické služby, s.r.o., čestně prohlašuje, že veškerý odpad, vzniklý při realizaci akce „Rekonstrukce VO – Dolní Loučky“ byl zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech 541/2020 Sb. V platném znění souvisejících předpisů.

A dále,

Čestně prohlašuje, že realizovaná akce “ Rekonstrukce VO – Dolní Loučky” proběhla v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Rovněž prohlašujeme, že stavba je schopna bezpečného užívání a je zhotovena dle platných norem ČSN.

Datum: 14.9.2022



.....
David Zajac
Specialista osvětlení

ČEZ Energetické služby, s.r.o.


Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 703 00 | tel.: 591 110 201
fax: 591 110 202 | IČ: 27804721, DIČ: CZ27804721 zapsán v obchodním rejstříku
vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 52291

SKUPINA ČEZ

SVĚTLO PRO ZÍTŘEK



www.illum.cz



**EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

nkt instal CYKY/ nkt instal PLUS CYKY

<u>Výrobek:</u>	Instalační kabel
<u>Výrobce:</u>	nkt cables Warszawice Sp. z o.o. Ul. Gajowa 3 43 - 254 Warszawice Polsko
<u>Předmět prohlášení:</u>	nkt instal CYKY 450/750V 2÷5 x 1,5÷10 mm ² PN-NKT-061-00 nkt instal CYKY 450/750V 7 x 1,5÷2,5 mm ² PN-NKT-061-00 nkt instal plus CYKY 450/750V 3 x 1,5÷2,5 mm ² PN-NKT-061-00
<u>Shodnost s EU předpisy:</u>	LVD - SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU - o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh REACH - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 - o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) RoHS - SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EU - o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
<u>Shoda s normami:</u>	PN-NKT-061-00 Výrobek byl testován typovou zkouškou a splnil požadavky výše uvedených norem.
<u>Další informace:</u>	CE označení umístěno v: 2016

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za a jménem
Warszowice, 20.04.2016
Kondziolka Anna
Technology Manager





® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán - Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body - Prosekař 911/76a, 190 00 Praha 8 - Prosek, Czech Republic

Certifikační orgán č. 3015 akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013
osvědčení o akreditaci č. 467/2019

Pobočka 0700 – Ostrava

ZPRÁVA O DOHLEDU

nad certifikovaným procesem svařování
podle ČSN EN ISO 3834-3:2006

č. 070-057156

Název oboru/procesu činnosti:

**Výroba osvětlovacích ocelových stožárů
a dílů ocelových konstrukcí**

držitel certifikátu:

OSSTO-PLUS s.r.o.

IČO: 25383868
Adresa: K Šachtě 5, 711 00 Ostrava - Hrušov
Výrobce: OSSTO-PLUS s.r.o.
IČO: 25383868
Adresa: K Šachtě 5, 711 00 Ostrava - Hrušov
Výrobna: OSSTO-PLUS s.r.o.
Adresa: K Šachtě 5, 711 00 Ostrava - Hrušov
Zakázka: Z070160014

Číslo certifikátu: 070-055398

Počet stran zprávy včetně strany titulní: 4 Počet stran příloh: 12

Osoba odpovědná za obsah této zprávy:



Ing. Stanislav Zrza
vedoucí posuzovatel

Osoba odpovědná za správnost této zprávy:

Razítko certifikačního orgánu č. 3015

Ostrava, 20. února 2020









Ing. Vojtěch Šebek
zástupce vedoucí certifikačního orgánu

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího certifikačního orgánu se tento protokol nesmí reprodukovat jinak, než celý


Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 0700-Ostrava, U Studia 14, 700 30 Ostrava-Zábřeh, Česká republika
Tel.: +420 595 707 200, Fax: +420 595 783 065, Internat.: +420 595 707 065, e-mail: sebek@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, č.ú.: 1501-931/0100, IČO: 00015679, DIČ: CZ00015679

00004116_6_2014_10_10


UDS

UDR


Výložníky UDS a UDR jsou určeny pro montáž na stožár pomocí pásky (např. Bandimex). Jsou vhodné jak na stožáry betonové, tak i kovové. Vzhledem ke způsobu montáže se dají použít i jiné konstrukce. V případě nutnosti dodatečného nastavení sklonu svítidla jsou navrženy výložníky UDR tak, že lze nastavit sklon v 5° krocích. Výložníky UDS mají vodorovný sklon trubky 5° vzhůru, lze však objednat i jiný úhel. Od vyložení 1,5 metru jsou použity 3 pásky. Na tyto výložníky mohou být použity všechny druhy povrchových úprav.

Typ	Kód [žárový zinek]	Hmotnost [kg]
UDS 300	UDS 000/030/100/01	2
UDS 500	UDS 000/050/100/01	3
UDS 750	UDS 000/075/100/01	4
UDS 1000	UDS 000/100/100/01	5
UDS 1500	UDS 000/150/100/01	7
UDS 2000	UDS 000/200/100/01	9
UDS 2500	UDS 000/250/100/01	12
UDR 300	UDR 000/030/100/01	3
UDR 500	UDR 000/050/100/01	4
UDR 750	UDR 000/075/100/01	5
UDR 1000	UDR 000/100/100/01	6



hmotnost	3,5 kg	3,5 kg
jmenovitý příkon	až 44W dle nastavení	až 25W dle nastavení
počet LED	16	8
světelný tok	až 6560lm	až 3650lm
účinník (PF)	$\phi > 0,95/0,90$ - plné zatížení při 230 V/poloviční zatížení při 230 V	
LED type	OSRAM	
barevná teplota	2200°+5700°K	
věrnost bar. podání	typ. CRI >72	
efektivita (svítidlo)	>125lm/W při všech typech a nastaveních	
životnost	100.000 hodin LED, 80.000 hodin elektronika	
okolní teplota	-40°C + +60°C	
provozní napětí	170+264VAC, 50+60Hz	
krytí/odolnost	IP66/IK09	
ochrana	třída II, třída I	
ochrana proti přepětí	DM 6kV, CM 10kV	
montáž	na sloup nebo výložník, 40 – 60mm	
rozsah náklonu	10° oběma směry	
záruka	5 let	
povrchová úprava	šedá, tmavě šedá, černá	

AstroDIM pro autonomní stmívání (astro, pevné časy)

Ochrana proti přehřátí

CLO - funkce konstatního světleného toku

Programování pomocí NFC



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Strana.1

OBJEDNATEL

Obec Dolní Loučky	
Dolní Loučky 208, 594 55 Dolní Loučky	
Ing. Jiří Mašek	
IČO: 294241	DIČ:

ZHOTOVITEL

ČEZ Energetické služby, s.r.o.	
Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice	
Zapsána v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 52291 vedenou u Krajského soudu v Ostravě	
IČO: 278 04 721	DIČ: CZ27804721

Zpracování pasportu dle metodiky ČEZ pro obec Dolní Loučky

NÁZEV A MÍSTO PLNĚNÍ:

Pasport VO

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Číslo objednávky:

Dne : 11.4.2022

Součástí předání jsou následující dokumenty :

☒	Pasport v tištěné podobě 2x
☒	Pasport v elektronické podobě 1x CD
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

Poznámka: Při zpracování pasportu bylo zjištěno, že skutečný počet svítidel je 182 ks. Výsledná cena je tedy 26 936 Kč bez DPH, tato cena bude fakturována.

PROHLÁŠENÍ

Podpisem "Předávacího protokolu" zhotovitel předává objednateli předmět plnění. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu (objednávky).

za objednatele převzal :

jméno, funkce: Ing. Jiří Mašek , starosta
jméno, funkce: _____
jméno, funkce: _____
jméno, funkce: _____

datum: 12.04.2022 podpis : _____
datum: _____ podpis : _____
datum: _____ podpis : _____

OBEC DOLNÍ LOUČKY
IČO: 00294241
594 55 Dolní Loučky 208

za zhotovitele předal :

jméno, funkce: Ing. Jan Trčka, vedoucí projektového týmu osvětlení
jméno, funkce: _____
jméno, funkce: _____

datum: 12.04.2022 podpis : _____
datum: _____ podpis : _____

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
výchozí
č. 10/9/2022

Revidované zařízení: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ -
- obec Dolní Loučky

Datum revize: 15.9.2022

Druh revize: ČSN 33 1500 (+ změny Z1-Z4), ČSN 33 2000-6 ed.2

Revizní technik: Milan Požár, ev. č. 9591/9/18/R-EZ-E1A

Provozovatel: Obec Dolní Loučky
Dolní Loučky 208
594 55 Dolní Loučky
IČ: 00294241

Vnější vlivy: podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Napěťová soustava: 400/230V, AC 50Hz, TN-C-S

Ochranná opatření při poruše – neživých částí (ČSN 33 2000-4-41 ed.3):
Automatickým odpojením od zdroje v síti TN s použitím nadproudových ochranných přístrojů.

Použité přístroje

Impedance poruchových smyček, izol. odpory, přechodové odpory ochranných vodičů,
přechodové zemní odpory:
Multifunkční tester Kyoritsu – model KEW 6015, v.č.:W0047542
Měření provedl: Milan Požár

Zjištěné závady

Nebyly zjištěny.

Celkový posudek

Revidované elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu.

Termín další revize: doporučeno podle čl.3.6 – 3.9 ČSN 33 1500 (+Z3-příloha 2) – rok 2026

Tato revizní zpráva má 2 strany + 1x příloha – situační plán (1 strana), 1x pasport svítidel (2 strany)
Počet vyhotovení 3x

Rozdělovník: 1x rev. technik, 2x provozovatel

Datum předání: 16.9.2022



1. Předmět revize: **REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ** - obec Dolní Loučky

Podklady pro revizi:

- vizuální prohlídka
- měření přechodových odporů ochranných vodičů
- měření izolačních odporů
- zkoušení ochrany automatickým odpojením od zdroje
- měření přechodových zemních odporů
- podklady k realizaci – vypracoval ČEZ Energetické služby, Výstavní 1144/103, Ostrava 706 02
- vnější vlivy: podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – venkovní prostory AA8, AB8, AD4

2. Prohlídka a popis revidovaného zařízení

Napojení:

Ze stávajícího venkovního rozvodu veřejného osvětlení

Byla provedena výměna původních svítidel za nové – kus za kus vždy společně s přívodním kabelem CYKY-J 3x1,5, dle přiloženého plánu.

Použité typy svítidel: ANNY S XX... 20-40W ... upřesnění typů, informace o příkonech jednotlivých svítidel – viz přílohy

Počet svítidel – celkem: 107ks

Detaily o rozmístění – viz přiložené situační plány + kusovník

3. Měření a zkoušení: dle ČSN 33 2000-6 ed.2

a) spojitost ochranných PE vodičů: vyhovuje čl. 6.4.3.2

Hodnoty přechodových odporů ochranných vodičů nepřevyšují hodnotu 0,1Ω.

b) měření izolačních odporů: vyhovuje čl. 6.4.3.3

Rozvod VO z RVO1 – jako celek	> 100MΩ
Rozvod VO z RVO2 – jako celek	> 100MΩ
Rozvod VO z RVO3 – jako celek	> 100MΩ
Rozvod VO z RVO4 – jako celek	> 100MΩ

c) ochrana automatickým odpojením od zdroje – pro sítě TN: vyhovuje čl. 6.4.3.7

s použitím nadproudových ochranných přístrojů:

Impedance smyčky v rozvaděči RVO1	Zs = max. 0,38Ω
Impedance smyčky v rozvaděči RVO2	Zs = max. 0,41Ω
Impedance smyčky v rozvaděči RVO3	Zs = max. 0,45Ω
Impedance smyčky v rozvaděči RVO4	Zs = max. 0,40Ω

Impedance smyčky na koncích vedení VO	Zs = max. 1,26Ω
---------------------------------------	-----------------


Přechodový zemní odpor vodiče PE (PEN) celkem:	Rb = max. 4,79Ω
--	-----------------

d) funkční zkoušky: vyhovují čl. 6.4.3.10

4. Upozornění:

Provozovatel je povinen:

- Udržovat el. zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu, který odpovídá platným el. předpisům a normám ČSN.
- Konat pravidelné revize el. zařízení ve lhůtách stanovených ČSN 33 1500.
- Podle ČSN 33 1500 je nutné trvale uložit tuto revizní zprávu.



Legenda:

	- Řešená svítidla
	- Nerešená svítidla

 - RVO

[illegible]

RVO	Číslo SB	Zařídění komunikační sítě	Ulice	Druh bodu	Typ vedení	Vyrožení	Poznámky	Typ podpěrného bodu	Řešení výměny anod	Výška umístění svítidla (m)	BACKLIGHT	Typ nového svítidla	Nový světelný tok (lm)	Nový příkon jmenovitý (W)
RVO1	1.SM2b	M5			AES	1	výtočit na slinici	Dřevěný Jp8	ANO	6,8		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM3	P5			AES	1	výtočit na slinici	Ocelový 114/60	ANO	5,1		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM6	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	ANO	7,2		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM7	M5			AES	stávající		Betonový EPV 10,5/6	ANO	7,2		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM9	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	ANO	6,7		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM10	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	ANO	6,7		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM11	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	ANO	6,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM12	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	ANO	6,7		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM13	P5			AES	1		Betonový EPV 12/10	ANO	7,2		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM14	P5			Alfe	0,5		Betonový EPV 9/6	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM16	P5			Alfe	0,5		Betonový EPV 9/6	ANO	6,2		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM23	M5			AES	1	konzole na budově	-	ANO	7,3		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM24	M5			Alfe	0,5		Betonový ELV 10,5/20	ANO	7,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM25	M5			Alfe	1,5		Betonový ELV 10,5/20	ANO	7,6		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM27	M5			Alfe	0,5		Betonový EPV 10,5/6	ANO	7,9		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM28	M5			Alfe	1		Betonový EPV 9/6	ANO	7,2		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM29	M5			AES	1		Betonový EPV 10,5/6	ANO	7,7		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM30	P5			AES	0,5		Betonový EPV 9/3	ANO	6,7		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM31	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/3	ANO	7,1	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM32	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/3	ANO	7,1	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM33	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/3	ANO	7,1	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM34	P5			AES	stávající		Betonový EPV 10,5/6	ANO	6,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM37	M5			AES	stávající		Betonový EPV 9/10	ANO	7,2		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM38	M5			AES	stávající		Betonový EPV 9/10	ANO	6,8		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM39	M5			AES	stávající		Betonový EPV 9/10	ANO	6,8		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM40	M5			AES	0,5		Betonový EPV 10,5/6	ANO	7,2		ANNY S XX.40-2770-SCL2	5680.00	41
RVO1	1.SM41	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	ANO	8,0	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM42	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	ANO	7,2	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM43	P5			Alfe	0,5		Betonový EPV 9/6	ANO	7,2	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM44	P5			Alfe	0,5	výtočit na slinici	Betonový EPV 9/6	ANO	6,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM45	P5			Alfe	0,5		Betonový EPV 9/6	ANO	6,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM46	P5			Alfe	1,5		Betonový EPV 9/10	ANO	6,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM47	P5			Alfe	stávající		Betonový EPV 9/10	ANO	6,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM48	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	ANO	6,4		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM49	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	ANO	6,7		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM50	P5			Alfe	0,5		Betonový EPV 9/10	ANO	6,7		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM51	P5			Alfe	0,5		Betonový EPV 10,5/3	ANO	7,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM52	P5			AES	0,5		Betonový EPV 9/6	ANO	6,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM54	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	ANO	6,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM55	P5			AES	stávající		Betonový EPV 10,5/6	ANO	6,8	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM56	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	ANO	7,5	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM57	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	ANO	7,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM58	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM59	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	1.SM60	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	1.SM61	P5			AES	1		Betonový EPV 9/6	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	1.SM62	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	1.SM63	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	1.SM69	P5			AES	stávající		Betonový EPV 10,5/6	ANO	7,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	1.SM70	P5			AES	stávající		Betonový EPV 10,5/6	ANO	7,4	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO2	1.SM71	P5			zemní	dfik		Ocelový B5 133/89/60	ANO	5,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	1.SM72	P5			zemní	dfik		Betonový EPV 10,5/6	ANO	7,4		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	1.SM72	P5			zemní	dfik		Ocelový K6-133/89/60	ANO	6,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5

RVO2	2.SM73	P5			zemní	dfk		Ocelový K6-133/89/60	sadový	ANO	6,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM74	P5			AES	stávající		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	7,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM76	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/10	energetika	ANO	6,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM77	P5			AES	stávající		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	7,4		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM78	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM79	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM80	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM81	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM82	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM83	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM84	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM85	P5			AES	stávající		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	7,4	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM86	P5			AES	stávající		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	8,2	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM87	P5			AES	1		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	7,4		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO2	2.SM88	P5			AES	stávající		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	6,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	41
RVO2	2.SM89	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/10	energetika	ANO	7,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	41
RVO2	2.SM90	P5			AES	stávající		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	7,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	41
RVO2	2.SM93	M5			AES	1		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	41
RVO2	2.SM94	M5			AES	0,5		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	7,4		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	41
RVO2	2.SM95	M5			AES	1,5		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	6,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	41
RVO2	2.SM96	M5			AES	1,5		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	7,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	41
RVO2	2.SM98	M5			AES	1,5		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	41
RVO1	1.SM104	M5			AES	stávající	konzole na budově	Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	7,2		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM105	M5			AES	1,5		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,4		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM108	M5			AES	1,5		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	6,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2292.00	16,5
RVO1	1.SM109	M5			AES	1		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	6,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2292.00	16,5
RVO1	1.SM110	M5			AES	dfk		Ocelový SK5 114/60	sadový	ANO	5,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	1742.00	12
RVO1	1.SM112	P5			zemní	dfk		Ocelový SK5 114/60	sadový	ANO	5,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	1742.00	12
RVO1	1.SM113	P5			zemní	dfk		Ocelový EPV 10.5/6	energetika	ANO	7,2		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM118	P5			Ale	0,5		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	6,4		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO1	1.SM120	P5			Ale	stávající		Betonový EPV 9/10	energetika	ANO	6,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2292.00	16,5
RVO1	1.SM121	P5			zemní	dfk		Ocelový K6-133/89/60	sadový	ANO	6,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2292.00	16,5
RVO1	1.SM122	P5			zemní	dfk		Ocelový K6-133/89/60	sadový	ANO	6,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2292.00	16,5
RVO1	1.SM123	P5			zemní	dfk		Ocelový K6-133/89/60	sadový	ANO	6,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2292.00	16,5
RVO1	1.SM124	P5			zemní	dfk		Ocelový K6-133/89/60	sadový	ANO	6,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2292.00	16,5
RVO1	1.SM127	P5			zemní	dfk		Ocelový K6-133/89/60	sadový	ANO	6,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2292.00	16,5
RVO2	2.SM132	M5			AES	1		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	8,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	41
RVO2	2.SM133	M5			AES	2		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	8,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	41
RVO2	2.SM134	M5			AES	2		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	8,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	41
RVO4	4.SM142	P5			AES	stávající		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	8,2		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	41
RVO4	4.SM143	M5			AES	2		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	7,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	41
RVO4	4.SM144	P5			AES	stávající		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM145	P5			AES	stávající	vyložit na silnici	Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM146	P5			AES	0,5		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,5	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM147	P5			AES	stávající	vyložit na silnici	Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM148	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/3	energetika	ANO	6,6	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM149	P5			AES	stávající		Betonový EPV 9/3	energetika	ANO	6,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM150	P5			AES	stávající	vyložit na silnici	Betonový EPV 9/3	energetika	ANO	6,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM151	P5			AES	2		Betonový EPV 9/3	energetika	ANO	6,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM151	P5			AES	1		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	7,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM153	P5			AES	0,5		Betonový EPV 9/6	energetika	ANO	6,8		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM154	P5			AES	stávající		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	7,4		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM155	P5			AES	0,5		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	7,0		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM156	P5			AES	0,5		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	7,2	backlight	ANNY S XX.20-2770-T2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM157	P5			AES	1		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	7,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM158	P5			AES	stávající		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	7,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM159	P5			AES	0,5		Betonový EPV 10.5/6	energetika	ANO	7,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5
RVO4	4.SM162	P5			AES	2		Betonový EPV 9/3	energetika	ANO	6,6		ANNY S XX.20-2770-SCL2	2841.00	20,5

Číslo účtu	Pracovní číslo
Dosloví: 21.9.10LL	Správní číslo:
Díl:	Skutková část z a hlava:
Počet listů přiložených:	

FAKTURA

daňový doklad / var.symbol 9236154987
List 1 / 1

DODAVATEL

ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 27804721 | DIČ CZ27804721
Bankovní spojení: 35-6583800217/0100
IBAN: CZ5401000000356583800217, SWIFT: KOMBCZPP
Forma úhrady: Převodní příkaz
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 52291



Obec Dolní Loučky

Dolní Loučky 208,
Dolní Loučky
594 55

ODBĚRATEL

Obec Dolní Loučky
Dolní Loučky 208,
594 55 Dolní Loučky
IČ: 00294241 | DIČ: CZ00294241

VARIABILNÍ SYMBOL	9236154987
ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	0020797616
ČÍSLO OBJEDNÁVKY	22410071
ČÍSLO ZAKÁZKY	2310033410
DATUM SPLATNOSTI	19. 10. 2022
DATUM VYSTAVENÍ	19. 9. 2022
DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ	15. 9. 2022

REKAPITULACE	DPH	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Zdanitelné plnění	21 %	754.350,00	158.413,50	912.763,50
CELKEM K ÚHADE				912.763,50

Fakturuje Vám "Rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Dolní Loučky" dle SoD č. 22410071 ze dne 24.6.2022 a na základě oboustranně podepsaného Předávacího protokolu ze dne 15.9.2022. Fakturovaná částka činí 754.350,- Kč bez DPH.

Platbu prosím uhrad'te:

Datum splatnosti	Částka (Kč)	Variabilní symbol	Ve prospěch účtu
19. 10. 2022	912.763,50	9236154987	35-6583800217/0100

Datum splatnosti je termín připsání platby na účet příjemce. Proto doporučujeme zadat platbu alespoň 3 pracovní dny před datem splatnosti. Věnujte prosím pozornost vyplnění správného variabilního symbolu – umožníte tím jednoznačně identifikovat Vaši platbu.

DETAILNÍ PŘEHLED FAKTUROVANÝCH ÚDAJŮ					
Pol.	Předmět fakturace	Množství MJ	Cena/jedn.(Kč)	DPH	Částka (Kč)
10	6000028170 Rekonstrukce VO	1,000 JV	754 350,00	21 %	754.350,00
Číslo zakázky: 2310033410					
Cena bez DPH celkem					754.350,00

V případě prodlení s plněním zaplatí dlužník úrok ve výši určené ve smlouvě, jinak ve výši dané zákonem.

Vystavil: Ing. Jana Bednářová, tel.: 601 291 399, e-mail: jana.bednarova05@cez.cz

Vyřizuje: Ing. Jarmila Jeřowiczová, tel.: 725 668 957, e-mail: jarmila.jezowiczova@cez.cz



KÓD PRO ÚHRADU FAKTURY
Částka: 912.763.50 Kč