

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

obce Dolní Loučky č. 1/2003

Zastupitelstvo obce Dolní Loučky dne 5. 5. 2003 podle § 16. odst. 1. zákona č. 256/2001 Sb., o pohřbívání a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., vydává i v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona a v souladu s ustanovením § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Dolní Loučky č. p. 4, 5, 1075, k.ú. D.Loučky.
2. Provozovatel pohřebiště, obec Dolní Loučky, zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona.

Čl. 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto :

leden, únor, březen :	7 – 18.00 hod.
duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen	7 – 21.00 hod.
listopad, prosinec	7 – 18.00 hod.

Památka zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle : 7 – 22.00 hod.

Čl. 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, používat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo prostorů určených k ukládání odpadu.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebištěm stanovené v článku z tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách a kolečkových bruslích.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.
6. Odpadky je třeba ukládat na stanovená místa.
7. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby, bez jeho souhlasu.
8. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
9. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

čl. 4

Rozsah služeb na pohřebišti

Provozování veřejného pohřebiště zahrnuje :

- a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací pomocí oprávněných pracovníků
- b) pohřbívání
- c) provádění exhumací
- d) ukládání, rozptýl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
- e) pronájem hrobových míst
- f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště

čl. 5

Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Provozovatel pohřebiště je povinen:
 - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené hrobové místo
 - b) umožnit nájemci zřízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.
 - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměru. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

čl. 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat dle smlouvy o nájmu hrobového místa.

čl. 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště, jiná oprávněná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahující minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. Při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2.15 x 0.85 m a to
 - a) celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka
 - b) kovové s nepropustným dnem
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

čl. 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let. Tlecí doba dle hydrogeologického průzkumu v prostoru stávajícího hřbitova i v nově vymezeném prostoru je doporučena 30-40 let.

Provozovatel obec Dolní Loučky za dobu provozování hřbitova dle zkušeností z pohřbívání od roku vzniku má zjištěnou tlecí dobu 10-20 let. Během této doby při pohřbívání dalších rodinných příslušníků do hrobového místa, byly vždy lidské ostatky zetlely

čl. 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm
 - b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
 - c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
 - d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
 - e) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky :
 - a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví
 - b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka
 - c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů
 - d) dno hrobky může být bez betonového poryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží

- e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky
 - f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly
 - g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let
 - h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví)
 - i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován
 - j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelеныmi trvalými tmely
 - k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1m²
 - l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě
3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
- a) dobu výstavby hrobky
 - b) zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 - c) podmínky používání komunikací pohřebiště
 - e) způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 - f) povinnost dozoru při výstavbě
 - g) průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
- a) druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 - b) způsoby a cyklus revizí hrobky
- Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména :
- a) respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
 - b) neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivých hrobovým místům
 - c) nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 - d) zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
- Vyžaduje-li to místní situace, při výstavbě, může provozovatel pohřebiště stanovit další podmínky, např.:
- a) celkovou váhu naložených vozidel s ohledem na únosnost komunikací v areálech pohřebišť a svažítost terénu
 - b) stanovené jízdní trasy, spolu s upozorněním na zjevné závady tras
 - c) stanovený způsob napojení na elektrické, vodovodní a jiné sítě
 - d) použití WC
 - e) zřízení technického dvora
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu.

čl. 10
Sankce


Porušení řádu veřejného pohřebiště bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.


čl. 11
Zrušovací ustanovení


Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší vyhláška 6/93 ze dne 1. 2. 1993 a všechny dodatky.

čl. 12
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška pro řád veřejného pohřbívání nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení, tj. 20. 5. 2003.


místostarosta




starosta

Vyhláška byla schválena ZO : dne 5. 5. 2003
Datum vyhlášení (vyvěšení) : dne 5. 5. 2003
Datum sejmutí : dne 20. 5. 2003
Datum účinnosti : dne 20. 5. 2003
Vyhláška zaslána na KÚ: dne 6. 5. 2003
Vyhláška zaslána na MV ČR: dne 6. 5. 2003

