




PŮDORYS STUPNĚ A RYBÍHO PŘECHODU




ŘEZ B - B'




ŘEZ C - C'




ŘEZ A - A' RYBÍM PŘECHODEM



DETAIL - OBNOVA PŘELIVNÉ HRANY  
M 1:50



DETAIL - NOVÝ BETONOVÝ PRÁH  
M 1:50



POZNÁMKY:

- KAMENY PŘEHRAŽEK A KAMENY ODDĚLUJÍCÍ KYNETU TŮŇOVÉHO RYBÍHO PŘECHODU BUDOU DO MIN. 1/3 SVĚ VÝŠKY KOTVENY (PROMÁZÁNY) BETONEM, KTERÝ BUDE PLYNULE NAVAZOVAT NA DNO KYNETY. PROMÁZÁNÍ BETONEM BUDE PROVEDENO TAK, ABY I V OBDOBÍ MIN. PRŮTOKŮ BYLA ZAJIŠTĚNA HLOUBKA VODY V TŮŇÍCH 0,5 m.
- PROVÁZÁNÍ STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ OCELOVÝCH TRNŮ ØR14 DÉLKY 300MM. TRNY BUDOU KOTVENY MIN. 150MM DO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V RASTRU 250X250MM POMOCÍ EPOXY TMELU. KRYTÍ TRNŮ MIN. 50MM.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválil

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> <div>Sustainable engineering and design</div>	
VYPRACOVAL	ING.T.MACHAČ	HIP	ING.T.MACHAČ	T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC
PROJEKTANT	ING.T.MACHAČ	ŘEDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, Ph.D.	DATUM	01/2018
OBJEDNATEL	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno 602 00			OKRES	BRNO-VEŇKOV
AKCE:	BOBRŮVKA, km 4,450 - 5,870  - přírodě blízká protipovodňová opatření Dolní Loučka			ČÍSLO ZAKÁZKY	21 7055 01 00
STUPEŇ				Společné povolení	
FORMÁT				8 A4	
MĚŘÍTKO				1:100	
ČÁST STAVBY:				ARCHIVNÍ ČÍSLO	007055/17/2
PŘÍLOHA:	SO 02.1 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO STUPNĚ			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.4
				ver 0	rev 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zprůhlášení dalším osobám. Poznámka: Posloupnosti zpracování jsou připojeny pouze k výstisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).